

DK35H-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-11-01版次:1.2





目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M6, 600V, Yellow-Green (default)

一般资讯

产品概述	Grounding Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Grounding Terminal Block
产品间距 (mm)	16
产品颜色	Yellow-Green (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	52
产品宽度 (mm)	16
产品高度 (mm)	59
产品实际点数	1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	35（for copper rail） 25（for steel rail）
最小柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	35（for copper rail） 25（for steel rail）
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	35（for copper rail） 25（for steel rail）
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	35（for copper rail） 25（for steel rail）
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	16
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	10
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm²)	10
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	10
螺纹规格	M6（wire） M4（rail）
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
额定扭矩 (N.m)	3.5（wire） 1.2（rail）
剥线长度 (mm)	16~18
安装导轨	TS-35、TS-35/15
是否需要边盖	NO
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	1（for copper rail） 2（for steel rail）
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	1（for copper rail） 2（for steel rail）

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	12~1（for copper rail） 12~2（for steel rail）
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	12~1（for copper rail） 12~2（for steel rail）
额定电压C组 (V)	600

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	12~1（for copper rail） 12~2（for steel rail）
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	12~1（for copper rail） 12~2（for steel rail）
额定电压C组 (V)	600

图面





© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

认证







© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED