


# DKD35-P003

Клеммные колодки на DIN-рейку > Push-in Design

Date:2025-11-05





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

#### описание продукта

600V, 96A, Beige (default)

## Общая информация о продукте

Краткое описание	Potential collective Terminal Block, Screw Connection / Push-in Design
Категория продукта	Potential collective Terminal Block
Шаг (мм)	19.4
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Screw Connection / Push-in Design
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	19.4
Высота (мм)	49
Уровень	Single level
Количество точек подключения	5

### Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0



Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V
Информация о материалах	
Монтажная рейка	TS-35
Гехнические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	96[]Line[] 55[]Load[]
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	96[ Line[  55  Load[
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A)	5
Разрешения UL	Line Side□12 1/0 / Lead Side□20 6
Диапазон проводов (группа В) (AWG)	Line Side 12~1/0 / Load Side 20~6
Номинальное напряжение (группа В) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (А)	Line Side 96 / Load Side 55
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	Line Side 12~1/0 / Load Side 20~6
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа С) (А)	Line Side∏96 / Load Side∏55
Диапазон проводов (группа D) (AWG)	Line Side 12~1/0 / Load Side 20~6
Номинальное напряжение (группа D) (V)	600
Номинальный ток (группа D) (A)	Line Side∏96 / Load Side∏55
Разрешения CUL	
Диапазон проводов (группа В) (AWG)	Line Side□12~1/0 / Load Side□20~6
Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (А)	Line Side∏96 / Load Side∏55
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	Line Side 12~1/0 / Load Side 20~6
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа С) (А)	Line Side∏96 / Load Side∏55
Диапазон проводов (группа D) (AWG)	Line Side 12~1/0 / Load Side 20~6
11	


TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com © DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



Номинальный ток (группа D) (A)

Line Side ☐96 / Load Side ☐55

## Чертежи





## Принадлежности





