


# DKES1.5N3

Клеммные колодки на DIN-рейку > Винтовое соединение

Date:2026-07-07



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

300V, 15A, Beige (default)

## Общая информация о продукте

Краткое описание	Plug-in Connection Terminal Block
Категория продукта	Plug-in Connection Terminal Block
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Screw Connection
Тип фиксатора	Rail mounting
Длина (мм)	50.6
Ширина (мм)	5.08
Высота (мм)	42.5
Количество контактов	≥1P
Уровень	Single level
Количество точек подключения	3

## Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I

Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED


## Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	250
Номинальный ток (A)	24
Номинальное напряжение (III/3)(V)	250
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	24
Монтажная рейка	TS-35N/TS-35/15N
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

## Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	15
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	15

## Чертежи



## Принадлежности



因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections

